

Antorcha de goteo 1L

Una revolución en peso y operatividad



Antorcha de goteo 1L

Una revolución en peso y operatividad

La nueva antorcha de goteo de 1L de Valfirest ha sido diseñada para ofrecer una mejor resistencia, rendimiento y operatividad. Una antorcha extremadamente ligera y de fácil transporte que permite realizar maniobras de ataque indirecto y paralelo como contrafuegos, quemas de ensanche, fuegos de escape, fuegos de autoprotección y creación de zonas seguras.

Nuevo quemador 360 - pendiente de patente -

Nuevo diseño que ofrece mayor protección de la boquilla y una llama constante frente a las direcciones del viento, pudiendo operar perfectamente en todo momento.

La antorcha de 1L más compacta, resistente y ligera

Fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE) capaz de soportar golpes sin abollarse .

El tapón con rosca de apriete, esta fabricado en aluminio 7075 con acabado anodizado, tiene una gran durabilidad y facilita un transporte compacto y un rápido montaje para el uso.

Operativa más segura

Depósito de combustible y quemador de mayor longitud que incrementan la distancia de seguridad del combatiente frente al fuego.

Nivel de combustible incorporado

La primera antorcha con indicador de nivel de combustible.



Especificaciones técnicas

Material	Polietileno de alta densidad (HDPE) y Aluminio 7075 anodizado
Peso sin mango	384 gr.
Peso con mango	534 gr.
Diámetro	8 cm.
Altura transporte	29,5 cm (cerrada)
Altura uso	49,5cm (en uso)
Combustible	Mezcla para uso: 3/4 diésel + 1/4 gasolina
Marcaje	ADR transporte de combustibles

1 Partes

El quemador es almacenable en el interior de la botella gracias al sistema de doble tapón. La válvula de regulación de caudal proporciona un mayor control durante la maniobra. El tubo de combustible consta con un sistema anti-retorno que hacen de la antorcha una herramienta más segura.

- 1 Depósito de combustible de HDPE.
- 2 Mango desmontable metálico.
- 3 Sistema mecha 360° - pendiente de patente -
- 4 Sistema anti-retorno.
- 5 Válvula de regulación de caudal y cierre con cadena antiperdida de aluminio 7075 anodizado.
- 6 Válvula de regulación de aire.
- 7 Juntas sellantes de NBR resistentes al combustible.
- 8 Indicador de nivel de visualización rápida.



2 Seguridad

Caño con sistema antiretorno para evitar la deflagración interna. Válvula de cierre para transporte y regulador de caudal con cadena anti pérdida.

Depósito con marcaje ADR para transporte de combustibles.

Este producto solo puede ser usado por personal cualificado. Es obligatorio el uso de EPIs.

3 Facilidad de transporte

Tamaño reducido ideal para cuadrillas helitransportadas y vehículos de mando y análisis.



Transporte en cinturón o mochila.



Soporte para vehículos.



Bolsa de Nylon para 6 antorchas con correas de ajuste en el interior para evitar movimientos bruscos.

¿Tienes alguna duda? Contáctanos: clientes@vallfirest.com | T. +34 938 678 779